

Rohrnippel, verzinkt oder schwarz

Steel pipe nipple, galvanized or black

NUR AUF ANFRAGE
ONLY ON REQUEST

Beschreibung <i>Description</i>	Gewindeanschluss x Länge <i>Size</i>	Artikelnr. Rohr- nippel verzinkt <i>Galvanized nipple code</i>	Artikelnr. Rohr- nippel schwarz <i>Black nipple code</i>	Stück/ Karton <i>Pcs per carton</i>	Stück/ Box <i>Pcs per box</i>	Stück/ Beutel <i>Pcs per bag</i>
Rohrnippel, verzinkt oder schwarz <i>Steel pipe nipple, galvanized or black</i>	3/8" x 50 mm	70.050.03V	70.050.03S	400	100*	10
	3/8" x 60 mm	70.060.03V	70.060.03S	400	100*	10
	3/8" x 80 mm	70.080.03V	70.080.03S	400	100*	10
	3/8" x 100 mm	70.100.03V	70.100.03S	300	25*	5
	3/8" x 120 mm	70.120.03V	70.120.03S	300	25*	5
	3/8" x 150 mm	70.150.03V	70.150.03S	200	25*	5
	3/8" x 200 mm	70.200.03V	70.200.03S	100	25*	5
	3/8" x 250 mm	70.250.03V	70.250.03S	100	25*	5
	3/8" x 300 mm	70.300.03V	70.300.03S	100	25*	5
	3/8" x 500 mm	70.500.03V	70.500.03S	5		
	1/2" x 40 mm	70.040.04V	70.040.04S	400	100*	10
	1/2" x 50 mm	70.050.04V	70.050.04S	400	100*	10
	1/2" x 60 mm	70.060.04V	70.060.04S	300	25*	5
	1/2" x 80 mm	70.080.04V	70.080.04S	300	25*	5
	1/2" x 100 mm	70.100.04V	70.100.04S	200	25*	5
	1/2" x 120 mm	70.120.04V	70.120.04S	200	25*	5
	1/2" x 150 mm	70.150.04V	70.150.04S	200	50*	10
	1/2" x 200 mm	70.200.04V	70.200.04S	100	25*	5
	1/2" x 250 mm	70.250.04V	70.250.04S	100	25*	5
	1/2" x 300 mm	70.300.04V	70.300.04S	100	25*	5
1/2" x 400 mm	70.400.04V	70.400.04S	5			
1/2" x 500 mm	70.500.04V	70.500.04S	5			
1/2" x 1000 mm	70.1000.04V	70.1000.04S	5			
1/2" x 2000 mm	70.2000.04V	70.2000.04S	5			
3/4" x 40 mm	70.040.05V	70.040.05S	400	100*	10	
3/4" x 50 mm	70.050.05V	70.050.05S	300	75*	5	
3/4" x 60 mm	70.060.05V	70.060.05S	200	50*	10	
3/4" x 80 mm	70.080.05V	70.080.05S	200	50*	10	
3/4" x 100 mm	70.100.05V	70.100.05S	150	25*	5	
3/4" x 120 mm	70.120.05V	70.120.05S	100	25*	5	
3/4" x 150 mm	70.150.05V	70.150.05S	100	25*	5	
3/4" x 200 mm	70.200.05V	70.200.05S	75	25*	5	
3/4" x 250 mm	70.250.05V	70.250.05S	50	25*	5	
3/4" x 300 mm	70.300.05V	70.300.05S	50	25*	5	
3/4" x 400 mm	70.400.05V	70.400.05S	5			
3/4" x 500 mm	70.500.05V	70.500.05S	5			
3/4" x 1000 mm	70.1000.05V	70.1000.05S	5			
3/4" x 2000 mm	70.2000.05V	70.2000.05S	5			
1" x 40 mm	70.040.06V	70.040.06S	200	25*	5	
1" x 50 mm	70.050.06V	70.050.06S	200	25*	5	
1" x 60 mm	70.060.06V	70.060.06S	150	25*	5	
1" x 80 mm	70.080.06V	70.080.06S	150	25*	5	
1" x 100 mm	70.100.06V	70.100.06S	100	25*	5	
1" x 120 mm	70.120.06V	70.120.06S	75	25*	5	
1" x 150 mm	70.150.06V	70.150.06S	50	25*	5	
1" x 200 mm	70.200.06V	70.200.06S	50	25*	5	
1" x 250 mm	70.250.06V	70.250.06S	40	20*	5	
1" x 300 mm	70.300.06V	70.300.06S	40	20*	5	
1" x 400 mm	70.400.06V	70.400.06S	5			
1" x 500 mm	70.500.06V	70.500.06S	5			
1" x 1000 mm	70.1000.06V	70.1000.06S	5			
1" x 2000 mm	70.2000.06V	70.2000.06S	5			

Weitere Abmessungen auf Anfrage
Other sizes available on request

* Min. Bestellmenge
** Minimum box quantity*

Rohrnippel, verzinkt oder schwarz

Steel pipe nipple, galvanized or black

NUR AUF ANFRAGE
ONLY ON REQUEST

Beschreibung <i>Description</i>	Gewindeanschluss x Länge <i>Size</i>	Artikelnr. Rohr- nippel verzinkt <i>Galvanized nipple code</i>	Artikelnr. Rohr- nippel schwarz <i>Black nipple code</i>	Stück/ Karton <i>Pcs per carton</i>	Stück/ Box <i>Pcs per box</i>	Stück/ Beutel <i>Pcs per bag</i>
Rohrnippel, verzinkt oder schwarz <i>Steel pipe nipple, galvanized or black</i>	1 1/4" x 50 mm	70.050.07V	70.050.07S	100	25*	5
	1 1/4" x 60 mm	70.060.07V	70.060.07S	100	25*	5
	1 1/4" x 80 mm	70.080.07V	70.080.07S	100	25*	5
	1 1/4" x 100 mm	70.100.07V	70.100.07S	50	25*	5
	1 1/4" x 120 mm	70.120.07V	70.120.07S	50	25*	5
	1 1/4" x 150 mm	70.150.07V	70.150.07S	50	25*	5
	1 1/4" x 200 mm	70.200.07V	70.200.07S	30		5
	1 1/4" x 250 mm	70.250.07V	70.250.07S	30		5
	1 1/4" x 300 mm	70.300.07V	70.300.07S	30		5
	1 1/4" x 400 mm	70.400.07V	70.400.07S	5		
	1 1/4" x 500 mm	70.500.07V	70.500.07S	5		
	1 1/4" x 1000 mm	70.1000.07V	70.1000.07S	5		
	1 1/2" x 50 mm	70.050.08V	70.050.08S	100	25*	5
	1 1/2" x 60 mm	70.060.08V	70.060.08S	50	25*	5
	1 1/2" x 80 mm	70.080.08V	70.080.08S	50	25*	5
	1 1/2" x 100 mm	70.100.08V	70.100.08S	50	25*	5
	1 1/2" x 120 mm	70.120.08V	70.120.08S	40	20*	5
	1 1/2" x 150 mm	70.150.08V	70.150.08S	40	20*	5
	1 1/2" x 200 mm	70.200.08V	70.200.08S	25		5
	1 1/2" x 250 mm	70.250.08V	70.250.08S	15		5
	1 1/2" x 300 mm	70.300.08V	70.300.08S	15		5
	1 1/2" x 400 mm	70.400.08V	70.400.08S	5		
	1 1/2" x 500 mm	70.500.08V	70.500.08S	5		
	1 1/2" x 1000 mm	70.1000.08V	70.1000.08S	5		
	2" x 50 mm	70.050.09V	70.050.09S	50	25*	5
	2" x 60 mm	70.060.09V	70.060.09S	50		5
	2" x 80 mm	70.080.09V	70.080.09S	50		5
	2" x 100 mm	70.100.09V	70.100.09S	25		5
	2" x 120 mm	70.120.09V	70.120.09S	25		5
	2" x 150 mm	70.150.09V	70.150.09S	25		5
	2" x 200 mm	70.200.09V	70.200.09S	18		5
	2" x 250 mm	70.250.09V	70.250.09S	14		5
	2" x 300 mm	70.300.09V	70.300.09S	14		5
2" x 400 mm	70.400.09V	70.400.09S	5			
2" x 500 mm	70.500.09V	70.500.09S	5			
2" x 1000 mm	70.1000.09V	70.1000.09S	5			
2 1/2" x 60 mm	70.060.10V	70.060.10S	36			
2 1/2" x 80 mm	70.080.10V	70.080.10S	36			
2 1/2" x 100 mm	70.100.10V	70.100.10S	27			
2 1/2" x 120 mm	70.120.10V	70.120.10S	18			
2 1/2" x 150 mm	70.150.10V	70.150.10S	18			
2 1/2" x 200 mm	70.200.10V	70.200.10S	12			
2 1/2" x 250 mm	70.250.10V	70.250.10S	9			
2 1/2" x 300 mm	70.300.10V	70.300.10S	9			
2 1/2" x 400 mm	70.400.10V	70.400.10S	3			
2 1/2" x 500 mm	70.500.10V	70.500.10S	3			
2 1/2" x 1000 mm	70.1000.10V	70.1000.10S	3			

Weitere Abmessungen auf Anfrage
Other sizes available on request

* Min. Bestellmenge
** Minimum box quantity*


Rohrnippel, verzinkt oder schwarz Steel pipe nipple, galvanized or black

NUR AUF ANFRAGE
ONLY ON REQUEST

Beschreibung <i>Description</i>	Gewindeanschluss x Länge <i>Size</i>	Artikelnr. Rohr- nippel verzinkt <i>Galvanized nipple code</i>	Artikelnr. Rohr- nippel schwarz <i>Black nipple code</i>	Stück/ Karton <i>Pcs per carton</i>	Stück/ Box <i>Pcs per box</i>	Stück/ Beutel <i>Pcs per bag</i>
Rohrnippel, verzinkt oder schwarz <i>Steel pipe nipple, galvanized or black</i>	3" x 80 mm	70.080.11V	70.080.11S	24		
	3" x 100 mm	70.100.11V	70.100.11S	18		
	3" x 120 mm	70.120.11V	70.120.11S	12		
	3" x 150 mm	70.150.11V	70.150.11S	12		
	3" x 200 mm	70.200.11V	70.200.11S	8		
	3" x 250 mm	70.250.11V	70.250.11S	6		
	3" x 300 mm	70.300.11V	70.300.11S	6		
	3" x 400 mm	70.400.11V	70.400.11S	3		
	3" x 500 mm	70.500.11V	70.500.11S	3		
	3" x 1000 mm	70.1000.11V	70.1000.11S	3		
	4" x 100 mm	70.100.12V	70.100.12S	12		
	4" x 120 mm	70.120.12V	70.120.12S	8		
	4" x 150 mm	70.150.12V	70.150.12S	8		
	4" x 200 mm	70.200.12V	70.200.12S	5		
	4" x 250 mm	70.250.12V	70.250.12S	4		
	4" x 300 mm	70.300.12V	70.300.12S	4		
	4" x 400 mm	70.400.12V	70.400.12S	3		
	4" x 500 mm	70.500.12V	70.500.12S	3		
	4" x 1000 mm	70.1000.12V	70.1000.12S	3		

Weitere Abmessungen auf Anfrage
Other sizes available on request

Rohrnippel, verzinkt oder schwarz Steel pipe nipple, galvanized or black



Beschreibung / Description

Gewindeanschluss (R) x Länge / Size

Abmessungen / Dimension (mm)

Gewindeanschluss (R) x Länge / Size

Abmessungen / Dimension (mm)

Rohrnippel, verzinkt oder schwarz
Steel pipe nipple, galvanized or black

Parameter: In Übereinstimmung mit DIN 2982 und UNI EN 10241

Material: Stahlrohr gemäß DIN 2440

Gewinde: Gemäß ISO 7/1

Features: In compliance with DIN 2982 & UNI EN 10241

Composition: Steel pipe in compliance with DIN 2440

Threads: In compliance with ISO 7/1

	Gewindeanschluss (R) x Länge / Size	Abmessungen / Dimension (mm)					Gewindeanschluss (R) x Länge / Size	Abmessungen / Dimension (mm)			
		D	T	L	L1			D	T	L	L1
	3/8" x 50 mm	17,2	2,3	50	12	1 1/4" x 250 mm	42,2	3,2	250	20	
	3/8" x 60 mm	17,2	2,3	60	12	1 1/4" x 300 mm	42,2	3,2	300	20	
	3/8" x 80 mm	17,2	2,3	80	12	1 1/4" x 400 mm	42,2	3,2	400	20	
	3/8" x 100 mm	17,2	2,3	100	12	1 1/4" x 500 mm	42,2	3,2	500	20	
	3/8" x 120 mm	17,2	2,3	120	12	1 1/4" x 1000 mm	42,2	3,2	1000	20	
	3/8" x 150 mm	17,2	2,3	150	12	1 1/2" x 50 mm	48,3	3,2	50	20	
	3/8" x 200 mm	17,2	2,3	200	12	1 1/2" x 60 mm	48,3	3,2	60	20	
	3/8" x 250 mm	17,2	2,3	250	12	1 1/2" x 80 mm	48,3	3,2	80	20	
	3/8" x 300 mm	17,2	2,3	300	12	1 1/2" x 100 mm	48,3	3,2	100	20	
	3/8" x 500 mm	17,2	2,3	500	12	1 1/2" x 120 mm	48,3	3,2	120	20	
	1/2" x 40 mm	21,3	2,6	40	15	1 1/2" x 150 mm	48,3	3,2	150	20	
	1/2" x 50 mm	21,3	2,6	50	15	1 1/2" x 200 mm	48,3	3,2	200	20	
	1/2" x 60 mm	21,3	2,6	60	15	1 1/2" x 250 mm	48,3	3,2	250	20	
	1/2" x 80 mm	21,3	2,6	80	15	1 1/2" x 300 mm	48,3	3,2	300	20	
	1/2" x 100 mm	21,3	2,6	100	15	1 1/2" x 400 mm	48,3	3,2	400	20	
	1/2" x 120 mm	21,3	2,6	120	15	1 1/2" x 500 mm	48,3	3,2	500	20	
	1/2" x 150 mm	21,3	2,6	150	15	1 1/2" x 1000 mm	48,3	3,2	1000	20	
	1/2" x 200 mm	21,3	2,6	200	15	2" x 50 mm	60,3	3,6	50	23	
	1/2" x 250 mm	21,3	2,6	250	15	2" x 60 mm	60,3	3,6	60	23	
	1/2" x 300 mm	21,3	2,6	300	15	2" x 80 mm	60,3	3,6	80	23	
	1/2" x 400 mm	21,3	2,6	400	15	2" x 100 mm	60,3	3,6	100	23	
	1/2" x 500 mm	21,3	2,6	500	15	2" x 120 mm	60,3	3,6	120	23	
	1/2" x 1000 mm	21,3	2,6	1000	15	2" x 150 mm	60,3	3,6	150	23	
	1/2" x 2000 mm	21,3	2,6	2000	15	2" x 200 mm	60,3	3,6	200	23	
	3/4" x 40 mm	26,7	2,6	40	15	2" x 250 mm	60,3	3,6	250	23	
	3/4" x 50 mm	26,7	2,6	50	15	2" x 300 mm	60,3	3,6	300	23	
	3/4" x 60 mm	26,7	2,6	60	15	2" x 400 mm	60,3	3,6	400	23	
	3/4" x 80 mm	26,7	2,6	80	15	2" x 500 mm	60,3	3,6	500	23	
	3/4" x 100 mm	26,7	2,6	10	15	2" x 1000 mm	60,3	3,6	1000	23	
	3/4" x 120 mm	26,7	2,6	120	15	2 1/2" x 60 mm	76,1	3,6	60	27	
	3/4" x 150 mm	26,7	2,6	150	15	2 1/2" x 80 mm	76,1	3,6	80	27	
	3/4" x 200 mm	26,7	2,6	200	15	2 1/2" x 100 mm	76,1	3,6	100	27	
	3/4" x 250 mm	26,7	2,6	250	15	2 1/2" x 120 mm	76,1	3,6	120	27	
	3/4" x 300 mm	26,7	2,6	300	15	2 1/2" x 150 mm	76,1	3,6	150	27	
	3/4" x 400 mm	26,7	2,6	400	15	2 1/2" x 200 mm	76,1	3,6	200	27	
	3/4" x 500 mm	26,7	2,6	500	15	2 1/2" x 250 mm	76,1	3,6	250	27	
	3/4" x 1000 mm	26,7	2,6	1000	15	2 1/2" x 300 mm	76,1	3,6	300	27	
	3/4" x 2000 mm	26,7	2,6	2000	15	2 1/2" x 400 mm	76,1	3,6	400	27	
	1" x 40 mm	33,4	3,2	40	17	2 1/2" x 500 mm	76,1	3,6	500	27	
	1" x 50 mm	33,4	3,2	50	17	2 1/2" x 1000 mm	76,1	3,6	1000	27	
	1" x 60 mm	33,4	3,2	60	17	3" x 80 mm	88,9	4	80	30	
	1" x 80 mm	33,4	3,2	80	17	3" x 100 mm	88,9	4	100	30	
	1" x 100 mm	33,4	3,2	100	17	3" x 120 mm	88,9	4	120	30	
	1" x 120 mm	33,4	3,2	120	17	3" x 150 mm	88,9	4	150	30	
	1" x 150 mm	33,4	3,2	150	17	3" x 200 mm	88,9	4	200	30	
	1" x 200 mm	33,4	3,2	200	17	3" x 250 mm	88,9	4	250	30	
	1" x 250 mm	33,4	3,2	250	17	3" x 300 mm	88,9	4	300	30	
	1" x 300 mm	33,4	3,2	300	17	3" x 400 mm	88,9	4	400	30	
	1" x 400 mm	33,4	3,2	400	17	3" x 500 mm	88,9	4	500	30	
	1" x 500 mm	33,4	3,2	500	17	3" x 1000 mm	88,9	4	1000	30	
	1" x 1000 mm	33,4	3,2	1000	17	4" x 100 mm	114,3	4,5	100	36	
	1" x 2000 mm	33,4	3,2	2000	17	4" x 120 mm	114,3	4,5	120	36	
	1 1/4" x 50 mm	42,2	3,2	50	20	4" x 150 mm	114,3	4,5	150	36	
	1 1/4" x 60 mm	42,2	3,2	60	20	4" x 200 mm	114,3	4,5	200	36	
	1 1/4" x 80 mm	42,2	3,2	80	20	4" x 250 mm	114,3	4,5	250	36	
	1 1/4" x 100 mm	42,2	3,2	100	20	4" x 300 mm	114,3	4,5	300	36	
	1 1/4" x 120 mm	42,2	3,2	120	20	4" x 400 mm	114,3	4,5	400	36	
	1 1/4" x 150 mm	42,2	3,2	150	20	4" x 500 mm	114,3	4,5	500	36	
	1 1/4" x 200 mm	42,2	3,2	200	20	4" x 1000 mm	114,3	4,5	1000	36	