

**gebo**<sup>®</sup>



**PLASSIM**  
F I T T I N G S



## Kompletní sortiment



Spojka přímá, redukováná, s vnějším závitem nebo s vnitřním závitem

**Strana 3-5**



T kus, redukováný, s vnějším závitem nebo s vnitřním závitem

**Strana 6-7**



Koleno, s vnějším závitem nebo s vnitřním závitem

**Strana 8-9**



Navrtávky – 2-6 šrouby,  
Náhradní díly

**Strana 9-11**



PLASSIM UNIFIT

pro svěrný přechod na kov  
(Spojka přímá nebo Koleno)

**Strana 12-13**



PP závitové tvarovky Plassim  
Dvojsuvka, T, Hrdlo, Koleno,  
Zátka nebo Víčko

**Strana 14-19**



Kulové kohouty PVC-U

**Strana 19-20**

## Gebo Plassim– plastové svěrné spojky

Svěrné tvarovky PLASSIM jsou určeny pro spojování trubek ze všech druhů polyetylenu (PEHD, PEMD, PELD) dle DIN 8074, ISO 4427. Jsou určeny i pro použití do země. Jsou odolné mnoha běžným chemikáliím s výjimkou organických rozpouštědel a některých ropných produktů (nutno vždy konzultovat). Tělo spojky a převlečná matice jsou stabilizovány proti UV záření. Tvar závitů vylučuje utažení přes závit a jeho uvolnění v důsledku vibrací. Při montáži do rozměru 75 mm se spojka nerozebírá.

**Certifikát:** ITC, a.s., AO č. 224, vydala certifikát č. 00 0153 V/AO/a ze dne 8.7.2002, zkušební protokol č.j. 47211041

**Použití:** pitná voda - vyhláška MZd č. 409/2005 Sb. –  
při teplotě do 20 °C –  
rozměr 16 - 63 mm – PN 16  
75 - 160 mm – PN 10

**Teplota:** -20 °C až + 40 °C (vyšší teploty a jiná média nutno konzultovat)

**Použitý materiál:** tělo spojky – BOREALIS BA160E-8229,  
černý těsnění – NBR pryž  
svěrný kroužek – POM



# Gebo Plassim – plastové svěrné spojky

## O Spojka přímá



Katalogové č.	Rozměr v mm	Balení
150 16 M 0016	O 16 x 16	75
150 20 M 0020	O 20 x 20	90
150 25 M 0025	O 25 x 25	60
150 32 M 0032	O 32 x 32	36
150 40 M 0040	O 40 x 40	36
150 50 M 0050	O 50 x 50	18
150 63 M 0063	O 63 x 63	11
150 75 M 0075	O 75 x 75	8
150 90 M 0090	O 90 x 90	3
151 10 M 0110	O 110 x 110	5

## OR Spojka přímá redukovávaná



Katalogové č.	Rozměr v mm	Balení	Katalogové č.	Rozměr v mm	Balení
150 20 D 00 16	OR 20 x 16	50	150 50 D 00 40	OR 50 x 40	24
150 25 D 00 16	OR 25 x 16	35	150 63 D 00 32	OR 63 x 32	15
150 25 D 00 20	OR 25 x 20	70	150 63 D 00 40	OR 63 x 40	15
150 32 D 00 20	OR 32 x 20	54	150 63 D 00 50	OR 63 x 50	12
150 32 D 00 25	OR 32 x 25	48	150 75 D 00 32	OR 75 x 32	12
150 40 D 00 25	OR 40 x 25	30	150 75 D 00 40	OR 75 x 40	12
150 40 D 00 32	OR 40 x 32	22	150 75 D 00 50	OR 75 x 50	11
150 50 D 00 25	OR 50 x 25	18	150 75 D 00 63	OR 75 x 63	8
150 50 D 00 32	OR 50 x 32	25	151 10 D 00 90	OR 110 x 90	6

# Gebo Plassim – plastové svěrné spojky

A

## Spojka přímá s vnějším závitem

Katalogové č.	Rozměr v mm	Balení	Katalogové č.	Rozměr v mm	Balení
150 16 M 01 01	A 16 x 1/2	100	150 40 M 01 05	A 40 x 1 1/2	36
150 16 M 01 02	A 16 x 3/4	100	150 40 M 01 06	A 40 x 2	30
150 20 M 01 01	A 20 x 1/2	140	150 50 M 01 05	A 50 x 1 1/2	30
150 20 M 01 02	A 20 x 3/4	140	150 50 M 01 06	A 50 x 2	30
150 20 M 01 03	A 20 x 1	130	150 63 M 01 05	A 63 x 1 1/2	18
150 25 M 01 01	A 25 x 1/2	120	150 63 M 01 06	A 63 x 2	18
150 25 M 01 02	A 25 x 3/4	100	150 75 M 01 06	A 75 x 2	16
150 25 M 01 03	A 25 x 1	100	150 75 M 01 07	A 75 x 2 1/2	16
150 32 M 01 02	A 32 x 3/4	80	150 75 M 01 08	A 75 x 3	13
150 32 M 01 03	A 32 x 1	60	150 90 M 01 06	A 90 x 2	6
150 32 M 01 04	A 32 x 1 1/4	60	150 90 M 01 08	A 90 x 3	6
150 40 M 01 03	A 40 x 1	40	151 10 M 01 08	A 110 x 3	8
150 40 M 01 04	A 40 x 1 1/4	36	151 10 M 01 14	A 110 x 4	6



I

## Spojka přímá s vnitřním závitem

Katalogové č.	Rozměr v mm	Balení	Katalogové č.	Rozměr v mm	Balení
150 16 M 02 01	I 16 x 1/2	100	150 50 M 02 05	I 50 x 1 1/2	30
150 16 M 02 02	I 16 x 3/4	85	150 50 M 02 06	I 50 x 2	30
150 20 M 02 01	I 20 x 1/2	135	150 63 M 02 05	I 63 x 1 1/2	18
150 20 M 02 02	I 20 x 3/4	115	150 63 M 02 06	I 63 x 2	18
150 25 M 02 02	I 25 x 3/4	100	150 75 M 02 06	I 75 x 2	13
150 25 M 02 03	I 25 x 1	80	150 75 M 02 07	I 75 x 2 1/2	13
150 32 M 02 02	I 32 x 3/4	60	150 90 M 02 06	I 90 x 2	6
150 32 M 02 03	I 32 x 1	60	150 90 M 02 08	I 90 x 3	6
150 32 M 02 04	I 32 x 1 1/4	56	151 10 M 02 08	I 110 x 3	6
150 40 M 02 04	I 40 x 1 1/4	36	151 10 M 02 14	I 110 x 4	6
150 40 M 02 05	I 40 x 1 1/2	30			



# Gebo Plassim – plastové svěrné spojky

## TA T kus s vnějším závitem



Katalogové č.	Rozměr v mm	Balení	Katalogové č.	Rozměr v mm	Balení
150 16 T 01 01	TA 16 x 1/2 x 16	50	150 40 T 01 05	TA 40 x 1 1/2 x 40	22
150 16 T 01 02	TA 16 x 3/4 x 16	50	150 40 T 01 06	TA 40 x 2 x 40	22
150 20 T 01 01	TA 20 x 1/2 x 20	60	150 50 T 01 04	TA 50 x 1 1/4 x 50	12
150 20 T 01 02	TA 20 x 3/4 x 20	60	150 50 T 01 05	TA 50 x 1 1/2 x 50	12
150 25 T 01 01	TA 25 x 1/2 x 25	40	150 50 T 01 06	TA 50 x 2 x 50	11
150 25 T 01 02	TA 25 x 3/4 x 25	40	150 63 T 01 05	TA 63 x 1 1/2 x 63	8
150 25 T 01 03	TA 25 x 1 x 25	40	150 63 T 01 06	TA 63 x 2 x 63	8
150 32 T 01 02	TA 32 x 3/4 x 32	40	150 75 T 01 06	TA 75 x 2 x 75	5
150 32 T 01 03	TA 32 x 1 x 32	40	150 75 T 01 07	TA 75 x 2 1/2 x 75	4
150 40 T 01 04	TA 40 x 1 1/4 x 40	22	150 75 T 01 08	TA 75 x 3 x 75	4

## TI T kus s vnitřním závitem



Katalogové č.	Rozměr v mm	Balení	Katalogové č.	Rozměr v mm	Balení
150 16 T 02 01	TI 16 x 1/2 x 16	50	150 40 T 02 04	TI 40 x 1 1/4 x 40	22
150 16 T 02 02	TI 16 x 3/4 x 16	45	150 40 T 02 05	TI 40 x 1 1/2 x 40	20
150 20 T 02 01	TI 20 x 1/2 x 20	60	150 50 T 02 04	TI 50 x 1 1/4 x 50	11
150 20 T 02 02	TI 20 x 3/4 x 20	60	150 50 T 02 05	TI 50 x 1 1/2 x 50	11
150 25 T 02 01	TI 25 x 1/2 x 25	40	150 50 T 02 06	TI 50 x 2 x 50	11
150 25 T 02 02	TI 25 x 3/4 x 25	40	150 63 T 02 05	TI 63 x 1 1/2 x 63	8
150 25 T 02 03	TI 25 x 1 x 25	40	150 63 T 02 06	TI 63 x 2 x 63	8
150 32 T 02 02	TI 32 x 3/4 x 32	40	150 75 T 02 06	TI 75 x 2 x 75	4
150 32 T 02 03	TI 32 x 1 x 32	36	150 75 T 02 07	TI 75 x 2 1/2 x 75	4
150 40 T 02 03	TI 40 x 1 x 40	22	150 75 T 02 08	TI 75 x 3 x 75	4

# Gebo Plassim – plastové svěrné spojky

## T

### T kus

Katalogové č.	Rozměr v mm	Balení
150 16 T 00 16	T 16 x 16 x 16	40
150 20 T 00 20	T 20 x 20 x 20	48
150 25 T 00 25	T 25 x 25 x 25	30
150 32 T 00 32	T 32 x 32 x 32	30
150 40 T 00 40	T 40 x 40 x 40	18
150 50 T 00 50	T 50 x 50 x 50	8
150 63 T 00 63	T 63 x 63 x 63	6
150 75 T 00 75	T 75 x 75 x 75	3



## TR

### T kus redukovaný

Katalogové č.	Rozměr v mm	Balení
150 20 T 00 16	TR 20 x 16 x 20	25
150 25 T 00 20	TR 25 x 20 x 25	33
150 32 T 00 25	TR 32 x 25 x 32	33
150 40 T 00 32	TR 40 x 32 x 40	18
150 50 T 00 40	TR 50 x 40 x 50	9
150 63 T 00 50	TR 63 x 50 x 63	6
150 75 T 00 63	TR 75 x 63 x 75	4



## Zátka

Katalogové č.	Rozměr v mm	Balení
150 20 S 01 20	Zátka 20	150
150 25 S 01 20	Zátka 25	100
150 32 S 01 20	Zátka 32	68
150 40 S 01 20	Zátka 40	40
150 50 S 01 20	Zátka 50	30
150 63 S 01 20	Zátka 63	20
150 75 S 01 20	Zátka 75	14
150 90 S 01 20	Zátka 90	6
151 10 S 01 20	Zátka 110	7



# Gebo Plassim – plastové svěrné spojky

## WA

### Koleno s vnějším závitem



Katalogové č.	Rozměr v mm	Balení	Katalogové č.	Rozměr v mm	Balení
150 16 Z 01 01	WA 16 x 1/2	90	150 40 Z 01 05	WA 40 x 1 1/2	40
150 16 Z 01 02	WA 16 x 3/4	90	150 40 Z 01 06	WA 40 x 2	36
150 20 Z 01 01	WA 20 x 3/4	100	150 50 Z 01 05	WA 50 x 1 1/2	24
150 25 Z 01 01	WA 25 x 1/2	85	150 50 Z 01 06	WA 50 x 2	20
150 25 Z 01 02	WA 25 x 3/4	75	150 63 Z 01 06	WA 63 x 2	14
150 25 Z 01 03	WA 25 x 1	70	150 75 Z 01 06	WA 75 x 2	9
150 32 Z 01 02	WA 32 x 3/4	50	150 75 Z 01 07	WA 75 x 2 1/2	9
150 32 Z 01 03	WA 32 x 1	45	150 75 Z 01 08	WA 75 x 3	8
150 40 Z 01 04	WA 40 x 1 1/4	40			

## WI

### Koleno s vnitřním závitem



Katalogové č.	Rozměr v mm	Balení	Katalogové č.	Rozměr v mm	Balení
150 16 Z 02 01	WI 16 x 1/2	90	150 40 Z 02 06	WI 40 x 2	18
150 16 Z 02 02	WI 16 x 3/4	75	150 50 Z 02 04	WI 50 x 1 1/4	20
150 20 Z 02 01	WI 20 x 1/2	100	150 50 Z 02 05	WI 50 x 1 1/2	20
150 20 Z 02 02	WI 20 x 3/4	100	150 50 Z 02 06	WI 50 x 2	20
150 25 Z 02 02	WI 25 x 3/4	65	150 63 Z 02 05	WI 63 x 1 1/2	14
150 25 Z 02 03	WI 25 x 1	60	150 63 Z 02 06	WI 63 x 2	12
150 32 Z 02 02	WI 32 x 3/4	45	150 75 Z 02 06	WI 75 x 2	9
150 32 Z 02 03	WI 32 x 1	40	150 75 Z 02 07	WI 75 x 2 1/2	8
150 40 Z 02 04	WI 40 x 1 1/4	36	150 75 Z 02 08	WI 75 x 3	8
150 40 Z 02 05	WI 40 x 1 1/2	36			

# Gebo Plassim – plastové svěrné spojky WO

## Koleno



Katalogové č.	Rozměr v mm	Balení
150 16 Z 00 16	WO 16 x 16	70
150 20 Z 00 20	WO 20 x 20	70
150 25 Z 00 25	WO 25 x 25	45
150 32 Z 00 32	WO 32 x 32	30
150 40 Z 00 40	WO 40 x 40	28
150 50 Z 00 50	WO 50 x 50	14
150 63 Z 00 63	WO 63 x 63	8
150 75 Z 00 75	WO 75 x 75	6



## Navrtávky – 2 šrouby

Katalogové č.	Rozměr v mm	Balení	Katalogové č.	Rozměr v mm	Balení
140 25 R 02 01	25 x 1/2	120	140 50 R 02 01	50 x 1/2	65
140 25 R 02 02	25 x 3/4	120	140 50 R 02 02	50 x 3/4	65
140 32 R 02 01	32 x 1/2	110	140 50 R 02 03	50 x 1	65
140 32 R 02 02	32 x 3/4	110	140 63 R 02 02	63 x 3/4	30
140 40 R 02 01	40 x 1/2	65	140 63 R 02 03	63 x 1	30
140 40 R 02 02	40 x 3/4	65	140 75 R 02 02	75 x 3/4	34
140 40 R 02 03	40 x 1	65	140 75 R 02 03	75 x 1	34



## Navrtávky – 4 šrouby

Katalogové č.	Rozměr v mm	Balení	Katalogové č.	Rozměr v mm	Balení
140 63 R 42 01	63 x 1/2	30	140 90 R 42 02	90 x 3/4	25
140 63 R 42 02	63 x 3/4	30	140 90 R 42 03	90 x 1	25
140 63 R 42 03	63 x 1	30	140 90 R 42 05	90 x 1 1/2	25
140 63 R 42 05	63 x 1 1/2	40	140 90 R 42 06	90 x 2	25
140 75 R 42 02	75 x 3/4	30	141 10 R 42 03	110 x 1	20
140 75 R 42 03	75 x 1	30	141 10 R 42 05	110 x 1 1/2	20
140 75 R 42 05	75 x 1 1/2	30	141 10 R 42 06	110 x 2	20
140 75 R 42 06	75 x 2	25			



# Gebo Plassim – plastové svěrné spojky

## Navrtávky – 6 šrouby



Katalogové č.	Rozměr v mm	Balení
141 40 R 62 06*	140 x 2	10
141 60 R 62 03*	160 x 1	10
141 60 R 62 05*	160 x 1 1/2	10
141 60 R 62 06*	160 x 2	10
141 60 R 62 08*	160 x 3	8

\* POUZE NA OBJEDNÁVKU

## Matka



Katalogové č.	Rozměr v mm	Balení
150 16 H 05 10	16	1
150 20 H 05 10	20	1
150 25 H 05 10	25	1
150 32 H 05 10	32	1
150 40 H 05 10	40	1
150 50 H 05 10	50	1
150 63 H 05 10	63	1
150 75 H 05 10	75	1
150 90 H 05 10	90	1
151 10 H 05 10	110	1

## Ořezávač konců trubek



Katalogové č.	Rozměr v mm	Balení
150 63 O 00 00	16-63	-

## Utahovací klíč



Katalogové č.	Rozměr v mm	Balení
150 75 O 00 05	40 - 75	-
150 63 O 00 05	40 – 110	-

# Gebo Plassim – plastové svěrné spojky D kroužek

Katalogové č.	Rozměr v mm	Balení
520 16 A 06 01	16	1
520 20 A 06 01	20	1
520 25 A 06 01	25	1
520 32 A 06 01	32	1
520 40 A 06 01	40	1
520 50 A 06 01	50	1
520 63 A 06 01	63	1
520 75 A 06 01	75	1
520 90 A 06 01	90	1
521 10 A 06 01	110	1

16 - 75 mm



90-110 mm



## Svěrný kroužek

Katalogové č.	Rozměr v mm	Balení
150 16 H 06 10	16	1
150 20 H 06 10	20	1
150 25 H 06 10	25	1
150 32 H 06 10	32	1
150 40 H 06 10	40	1
150 50 H 06 10	50	1
150 63 H 06 10	63	1
150 75 H 06 10	75	1
150 90 H 06 10	90	1
151 10 H 06 10	110	1



## O kroužky do navrtávek

Katalogové č.	Rozměr v mm	Balení
520 25 A 05 00	25	1
520 32 A 05 00	32	1
520 40 A 05 00	40/50	1
520 63 A 05 00	63/75	1



## Gebo Plassim – UNIFIT pro svěrný přechod na kov

Univerzální svěrné tvarovky Plassim Unifit jsou určeny pro spojení PE trubek s hladkými konci trubek z PP, PVC, olova, mědi i pozinkované oceli. Spojení je pevné díky svěrnému kroužku s hroty z nerezové oceli. Vyrábí se v provedení spojka a koleno 90°, univerzální přestavbová sada se však dá použít pro náhradu převlečné matice a svěrného kroužku pro PE na každé tvarovce Plassim průměru 25 - 40 mm.

**Použití:** voda

**Teplota:** do 23 °C PN 16

do 40 °C PN 7

do 60 °C PN 4

**Použitý materiál:** tělo spojky – BOREALIS BA160E-8229, černý  
těsnění – NBR pryž  
svěrný kroužek – acetal




# Gebo Plassim – UNIFIT pro svěrný přechod na kov



## Přestavbová sada k tvarovkám PLASSIM

Katalogové č.	Rozměr	Balení
150 15 E 58 00	Unifit sada 15-21 x 25 mm	50
150 21 E 58 00	Unifit sada 21-27 x 32 mm	40



## Přímá spojka

Katalogové č.	Rozměr	Balení
150 15 M 50 16	Unifit O 15-21 x 16 mm	80
150 15 M 50 20	Unifit O 15-21 x 20 mm	70
150 15 M 50 25	Unifit O 15-21 x 25 mm	60
150 21 M 50 20	Unifit O 21-27 x 20 mm	54
150 21 M 50 25	Unifit O 21-27 x 25 mm	48
150 21 M 50 32	Unifit O 21-27 x 32 mm	36
150 27 M 50 25	Unifit O 27-35 x 25 mm	25
150 27 M 50 32	Unifit O 27-35 x 32 mm	22
150 27 M 50 40	Unifit O 27-35 x 40 mm	36



## Koleno

Katalogové č.	Rozměr	Balení
150 15 Z 50 20	Unifit WO 15-21 x 20 mm	55
150 15 Z 50 25	Unifit WO 15-21 x 25 mm	45
150 21 Z 50 25	Unifit WO 21-27 x 25 mm	1
150 21 Z 50 32	Unifit WO 21-27 x 32 mm	1
150 27 Z 50 32	Unifit WO 27-35 x 32 mm	1
150 27 Z 50 40	Unifit WO 27-35 x 40 mm	1



## Gebo Plassim – PP závitové tvarovky

**Použití:** PP závitové tvarovky jsou určeny hlavně pro použití v zavlažovacích systémech do pracovního tlaku 10 barů.



# Gebo Plassim – PP závitové tvarovky



## Dvojvsuvka

Katalogové č.	Rozměr	Balení
70-01N0001	AA 1/2" x 1/2"	750
70-02N0001	AA 1/2" x 3/4"	500
70-02N0002	AA 3/4" x 3/4"	450
70-04N0002	AA 3/4" x 1 1/4"	150
70-01N0003	AA 1" x 1/2"	250
70-02N0003	AA 1" x 3/4"	250
70-03N0003	AA 1" x 1"	225
70-04N0003	AA 1" x 1 1/4"	150
70-05N0003	AA 1" x 1 1/2"	115
70-04N0004	AA 1 1/4" x 1 1/4"	140
70-05N0004	AA 1 1/4" x 1 1/2"	100
70-05N0005	AA 1 1/2" x 1 1/2"	100
70-04N0006	AA 2" x 1 1/4"	100
70-03N0006	AA 2" x 1"	100
70-05N0006	AA 2" x 1 1/2"	70
70-06N0006	AA 2" x 2"	84



## T s vnitřními závit

Katalogové č.	Rozměr	Balení
70-01T0500	TIII 1/2"	170
70-02T0500	TIII 3/4"	100
70-03T0500	TIII 1"	60
70-04T0500	TIII 1 1/4"	36
70-05T0500	TIII 1 1/2"	60
70-06T0500	TIII 2"	30



# Gebo Plassim – PP závitové tvarovky

## Hrdlo



Katalogové č.	Rozměr	Balení
70-01M0001	II 1/2" x 1/2"	500
70-01M0002	II 1/2" x 3/4"	300
70-02M0002	II 3/4" x 3/4"	300
70-02M0005	II 3/4" x 1 1/2"	120
70-03M0002	II 1" x 3/4"	220
70-03M0003	II 1" x 1"	200
70-04M0003	II 1 1/4" x 1"	140
70-04M0004	II 1 1/4" x 1 1/4"	100
70-03M0005	II 1 1/2" x 1"	100
70-05M0004	II 1 1/2" x 1 1/4"	80
70-05M0005	II 1 1/2" x 1 1/2"	80
70-06M0002	II 2" x 3/4"	96
70-06M0003	II 2" x 1"	96
70-06M0004	II 2" x 1 1/4"	48
70-06M0005	II 2" x 1 1/2"	48
70-06M0006	II 2" x 2"	48

## Koleno s vnitřními závitů



Katalogové č.	Rozměr	Balení
70-01Z0500	WII 1/2"	250
70-02Z0500	WII 3/4"	150
70-03Z0500	WII 1"	100
70-04Z0500	WII 1 1/4"	48
70-05Z0500	WII 1 1/2"	48
70-06Z0500	WII 2"	30

# Gebo Plassim – PP závitové tvarovky

## Hrdlo s vnějším a vnitřním závitem

Katalogové č.	Rozměr	Balení
70-02B0001	AI 1/2" x 3/4"	350
70-03B0001	AI 1/2" x 1"	250
70-04B0001	AI 1/2" x 1 1/4"	160
70-02B0002	AI 3/4" x 3/4"	300
70-03B0002	AI 3/4" x 1"	220
70-04B0002	AI 3/4" x 1 1/4"	160
70-05B0002	AI 3/4" x 1 1/2"	120
70-06B0002	AI 3/4" x 2"	96
70-04B0003	AI 1" x 1 1/4"	140
70-05B0003	AI 1" x 1 1/2"	120
70-06B0003	AI 1" x 2"	96
70-05B0004	AI 1 1/4" x 1 1/2"	120
70-05B0005	AI 1 1/2" x 1 1/2"	100
70-06B0005	AI 1 1/2" x 2"	84
70-06B0006	AI 2" x 2"	60



## Koleno s vnějším a vnitřním závitem

Katalogové č.	Rozměr	Balení
70-01Z0502	WAI 1/2"	300
70-02Z0502	WAI 3/4"	200
70-03Z0502	WAI 1"	120



## Gebo Plassim – PP závitové tvarovky

Hrdlo redukované s vnějším a vnitřním závitem



Katalogové č.	Rozměr	Balení
70-01B0002	Al 3/4" x 1/2"	750
70-01B0003	Al 1" x 1/2"	400
70-02B0003	Al 1" x 3/4"	400
70-01B0004	Al 1 1/4" x 1/2"	300
70-02B0004	Al 1 1/4" x 3/4"	300
70-03B0004	Al 1 1/4" x 1"	300
70-01B0005	Al 1 1/2" x 1/2"	200
70-02B0005	Al 1 1/2" x 3/4"	200
70-03B0005	Al 1 1/2" x 1"	200
70-04B0005	Al 1 1/2" x 1 1/4"	200
70-01B0006	Al 2" x 1/2"	140
70-02B0006	Al 2" x 3/4"	140
70-03B0006	Al 2" x 1"	140
70-04B0006	Al 2" x 1 1/4"	140
70-05B0006	Al 2" x 1 1/2"	140

## Zátka



Katalogové č.	Rozměr	Balení
70-01P0100	Zátka A 1/2"	1000
70-02P0100	Zátka A 3/4"	600
70-03P0100	Zátka A 1"	350
70-04P0100	Zátka A 1 1/4"	200
70-05P0100	Zátka A 1 1/2"	140
70-06P0100	Zátka A 2"	120

# Gebo Plassim – PP závitové tvarovky



## Víčko

Katalogové č.	Rozměr	Balení
70-01P0200	Víčko I 1/2"	1000
70-02P0200	Víčko I 3/4"	700
70-03P0200	Víčko I 1"	350
70-04P0200	Víčko I 1 1/4"	200
70-05P0200	Víčko I 1 1/2"	150
70-06P0200	Víčko I 2"	96



## Gebo Plassim – kulové kohouty PVC-U

**Certifikát:** ITC, a.s., AO č. 224, vydala certifikát č. 04 0157 V/AO

**Použití:** rozvody tlakové pitné a užitkové vody

**Teplota:** do 23 °C PN 16  
do 40 °C PN 7  
do 60 °C PN 4

## PVC-U Kulový kohout vnitřní/vnitřní závit

Katalogové č.	Rozměr
VSI12F160	Kulový kohout I-I 3/8"
VSI12F200	Kulový kohout I-I 1/2"
VSI12F250	Kulový kohout I-I 3/4"
VSI12F320	Kulový kohout I-I 1"
VSI12F400	Kulový kohout I-I 1 1/4"
VSI12F500	Kulový kohout I-I 1 1/2"
VSI12F630	Kulový kohout I-I 2"
VSI12F750	Kulový kohout I-I 2 1/2"
VSI12F900	Kulový kohout I-I 3"
VSI12F910	Kulový kohout I-I 4"



# Gebo Plassim – kulové kohouty PVC-U

## PVC-U Kulový kohout vnitřní závit/svěrný spoj



Katalogové č.	Rozměr
VSI16P200	Kulový kohout I-O 1/2" x 20
VSI16P250	Kulový kohout I-O 3/4" x 25
VSI16P320	Kulový kohout I-O 1" x 32
VSI16P400	Kulový kohout I-O 1 1/4" x 40
VSI16P500	Kulový kohout I-O 1 1/2" x 50
VSI16P630	Kulový kohout I-O 2" x 63

## PVC-U Kulový kohout vnitřní/vnější závit



Katalogové č.	Rozměr
VSI13F160	Kulový kohout I-A 3/8"
VSI13F200	Kulový kohout I-A 1/2"
VSI13F250	Kulový kohout I-A 3/4"
VSI13F320	Kulový kohout I-A 1"
VSI13F400	Kulový kohout I-A 1 1/4"
VSI13F500	Kulový kohout I-A 1 1/2"
VSI13F630	Kulový kohout I-A 2"

## PVC-U Kulový kohout svěrný spoj/svěrný spoj



Katalogové č.	Rozměr
VSI16G200	Kulový kohout O 20
VSI16G250	Kulový kohout O 25
VSI16G320	Kulový kohout O 32

Rozměr 40, 50 a 63 na vyžádání

# gebo®

## Další Gebo výrobky:



# gebo®

Gebo Bohemia spol. s r.o.  
Čestlice 272 · CZ-25101 Říčany

Phone + 420 323 608 537  
Fax + 420 323 608 382

Email [gebo@gebo.cz](mailto:gebo@gebo.cz)  
Internet [www.gebo.cz](http://www.gebo.cz)